

Producenterklæring – til brug ved DGNB-certificerede projekter

Produkt(er)	DB NR	ART NAVN	FORMAT
	1916330	BEWI BUTYL FIX	310 ml
	1916333	BEWI RADON SEALANT	5 kg, 3 ltr
DGNB Manual	DGNB – Nye bygninger og omfattende renoveringer (version 2023 1.0.0)		
Kriterie	ENV1.2 Miljøfarlige stoffer TEC1.3 Klimaskærmens kvalitet		
Indikator(er) og kvalitetstrin	Indikator 8, kvalitetstrin 4 (ENV1.2), miljømærket EC1 Plus Indikator 13, kvalitetstrin 4 (ENV1.2), Uden klorparaffiner (<0,1 %) og VOC < 1 % Indikator 25, kvalitetstrin 4 (ENV1.2), GISCODE BBP10 (Skal være emulsioner som indeholder <3% opløsningsmidler) Indikator 4 (TEC1.3), Fugtsikre konstruktioner Indikator 5 (TEC1.3), Lufttæthed		
Bemærkninger	Det erklæres hermed, at ovenstående produkt(er) opfylder (eller kan opfylde) kriterierne for den/de anførte indikator(er) og kvalitetstrin		
GEV-EMICODE	Emicode 1PLUS – very low emission		
H-sætninger	Se Sikkerhedsdatablad på bewi.com Dokumentation Insulation Danmark BEWI		
Indhold	Butylmasse. Flydende tætningsmasse.		
Anvendelse/område	Tilbehørsprodukter til klæbning og tætning af fugt- og radonspærre ved fundament og terrændæk		

Dato	08-01-2024
Firma	BEWI Insulation Danmark A/S
Ansvarlig	Anders Evendorff Sørensen, HSEQ Manager
Underskrift	