



Notifikuota įstaiga Nr. 1397

**EKSPLOATAACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO
SERTIFIKATAS
1397-CPR-0040**

Pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą
(ES) Nr. 305/2011 šis sertifikatas skirtas statybos produktui

polistireninio putplasčio plokštės be dangos

Parametrai (tipas): **EPS 60**

$\lambda_D = 0,041 \text{ W/(m·K)}$, degumo klasė E,

EPS-EN 13163-T2-L2-W2-S2-P5-BS100-CS(10)60-DS(N)2-DS(70,-)1

Panaudojimo sritis: **pastatų termoizoliacijai**

Tiekėjas į rinką: **UAB „BEWI Lithuania“,
S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, LT-53229 Kaunas**

Gamybos vieta: **UAB „BEWI Lithuania“,
S. Lozoraičio g. 15A, Garliava, LT-53229 Kaunas.**

Šis sertifikatas patvirtina,
kad įvardintoms eksploatacinėms savybėms, pritaikytos visos standarto
EN 13163:2012+A1:2015

ZA priede pagal 1 sistemą apibrėžtos eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo
ir tikrinimo nuostatos ir, kad gamintojo vykdoma gamybos kontrolė įvertinta kaip
užtikrinanti statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą

Sertifikatas pirmą kartą išduotas **2004-09-14** ir galioja tol, kol minėtas darnusis
standartas, statybos produktas, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo
metodai arba gamybos sąlygos gamykloje nebus žymiai pakeistos, nebent jo galiojimą
sustabdė ar nutraukė notifikuota gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga.

Informacija apie šio sertifikato galiojimą skelbiama www.spssc.lt

Direktorius



Valdemaras Gauronskis

Vilnius, 2024-08-28